










































РАСПРОДАЖА серии Эльф

		Цена розничная в грн. с НДС, от 02.12.11.										
наименование изделий	описание	габариты, мм (длина x ширина x высота)	артикул	Массив /Шпон	Эмали					Шпон	количество на складе, шт.	
					МОНО-ЦВЕТ							
					01	02	03	04	06			07
					Бук натуральный	Слоновая кость	Терракот	голубой	салатовый	явор		
					Бук натуральный (шпон)	Слоновая кость (шпон)	Терракот (шпон)	голубой (шпон)	салатовый (шпон)	явор (шпон)		
Комод с фасадами, голубой												
	Комод с фасадами (2 ячейки); * глубина крышки - 380мм, глубина полок - 360мм; * расстояние между полками 302 мм;	925*450*h1070	53300206					2982			1	
Комод с фасадами, слоновая кость												
	Комод с фасадами (2 ячейки); * глубина крышки - 380мм, глубина полок - 360мм; * расстояние между полками 302 мм;	925*450*h1070	53300205			2982					1	
Кровать 2-х ярусная левая, голубой												
	* стойки-опоры кровати снабжены регулируемыми опорами; * спальное место верхнее - 2000*900, нижнее — 2000*900; * подматрасник кровати - ортопедический на основе плавающих ламелей "латофлекс", каркас подматрасника изготовлен из фанеры. * под кровать можно установить 2 выдвижных ящика 63ЯЩ02 (заказывать отдельно).	2080*1074*h1936	53300227					13194			1	
Кровать ярусная с горкой, терракот												
	* лестница с горкой может устанавливаться как с левой так и с правой стороны (монтаж производится по месту сборки); * расстояние между ступенями лестницы - 254 мм; * стойки-опоры кровати снабжены регулируемыми опорами; * Спальное место кровати (размер матраса) - 2000*900. * Подматрасник кровати - ортопедический на основе плавающих ламелей "латофлекс", каркас подматрасника изготовлен из фанеры.	2080*2320*h1540	53300187					15168			1	
Кровать ярусная с лестницей, голубой												
	* лестница с горкой может устанавливаться как с левой так и с правой стороны (монтаж производится по месту сборки); * расстояние между ступенями лестницы - 254 мм; * стойки-опоры кровати снабжены регулируемыми опорами; * Спальное место кровати (размер матраса) - 2000*900. * Подматрасник кровати - ортопедический на основе плавающих ламелей "латофлекс", каркас подматрасника изготовлен из фанеры.	2080*1290*h1540	53300188					10536			1	
Полка навесная, голубой												
	* глубина верхней полки - 105 мм, глубина нижней полки - 290 мм, расстояние от нижней до верхней полки - 248 мм; * Полка комплектуется дюбелями для кирпичной стены, если стена гипсокартон - дюбеля заказывать отдельно.	885*312*h423	53300202					792			3	
Полка навесная, салатовый												
	* глубина верхней полки - 105 мм, глубина нижней полки - 290 мм, расстояние от нижней до верхней полки - 248 мм; * Полка комплектуется дюбелями для кирпичной стены, если стена гипсокартон - дюбеля заказывать отдельно.	885*312*h423	53300201						792		3	
Полка навесная, слоновая кость												
	* глубина верхней полки - 105 мм, глубина нижней полки - 290 мм, расстояние от нижней до верхней полки - 248 мм; * Полка комплектуется дюбелями для кирпичной стены, если стена гипсокартон - дюбеля заказывать отдельно.	885*312*h423	53300204			792					3	
Полка навесная, терракот												
	* глубина верхней полки - 105 мм, глубина нижней полки - 290 мм, расстояние от нижней до верхней полки - 248 мм; * Полка комплектуется дюбелями для кирпичной стены, если стена гипсокартон - дюбеля заказывать отдельно.	885*312*h423	53300203					792			3	
Полка навесная, явор												
	* глубина верхней полки - 105 мм, глубина нижней полки - 290 мм, расстояние от нижней до верхней полки - 248 мм; * Полка комплектуется дюбелями для кирпичной стены, если стена гипсокартон - дюбеля заказывать отдельно.	885*312*h423	53300200						792		3	

Полка шкафа детского									
	* предназначена для установки в каркас шкафа детского 63КШ11; * в комплектацию полки включены 4 еврошурупа; * устанавливается в каркас шкафа по желанию заказчика; * материал: ДСП покрытое буковым шпоном.	848*360*h18,6	53300222	252	-				450
Полка шкафа подросткового									
	* предназначена для установки в каркас шкафа подросткового 63КШ12; * в комплектацию полки включены 4 еврошурупа; * устанавливается в каркас шкафа по желанию заказчика; * материал: ДСП покрытое буковым шпоном.	848*560*h18,6	53300223	336	-				142
Скамья детская, бук									
	* опоры, сидушка - массив бука; царги, спинка скамьи - МДФ покрытый цветной эмалью; * высота от пола до верхнего края сидушки - 250 мм; глубина посадочного места - 250 мм; расстояние от сидушки до верхнего края спинки - 268 мм; * спинка и царги скамьи окрашиваются в один цвет.	670*310*h470	53300191	828	-				1
Стол письменный с местом под процессор и ящ., явор									
	* высота секции под компьютерный блок - 490 мм, ширина - 248 мм; * стол устанавливается на регулируемые опоры; * на столешнице сделан вырез под электрокоммуникации; * выдвижные ящики устанавливаются на скрытые направляющие Hetch (неполного выдвижения с механизмом демпфирования (плавное закрывание)).	1200*600*h740	53300236	-	-			3840	3
Стол угловой левый, бук									
	* столешница, опоры - массив бука; * длина столешницы - 1200мм, левое крыло стола - 918мм; правое крыло стола - 556 мм.	1200*918*h725	53300241	4020	-				1
Стол угловой левый, слоновая кость									
	* столешница, опоры - массив бука; * длина столешницы - 1200мм, левое крыло стола - 918мм; правое крыло стола - 556 мм.	1200*918*h725	53300240	-	4020	-			8
Стол угловой правый, слоновая кость									
	* столешница, опоры - массив бука; * длина столешницы - 1200мм, левое крыло стола - 918мм; правое крыло стола - 556 мм.	1200*918*h740	53300243	-	4020	-			8
Тумба под ТВ стац. с выдвижным ящиком, голубой									
	* высота ячеек в правой и левой секциях - 216 мм. Высота ячеек в центральной секции (снизу в верх) - 142 мм, 142 мм, 130 мм; * на задней стенке установлены заглушки под электрокоммуникации (сетевые шнуры), на крыше тумбы присутствует вырез под сетевой шнур; * рабочие габариты ящика в тумбе: высота - 97 мм, длина - 388 мм, ширина - 1051 мм.	1195*550*h785	53300239	-	-	4608	-		1
Тумба под ТВ стац. с выдвижным ящиком, слоновая кость									
	* высота ячеек в правой и левой секциях - 216 мм. Высота ячеек в центральной секции (снизу в верх) - 142 мм, 142 мм, 130 мм; * на задней стенке установлены заглушки под электрокоммуникации (сетевые шнуры), на крыше тумбы присутствует вырез под сетевой шнур; * рабочие габариты ящика в тумбе: высота - 97 мм, длина - 388 мм, ширина - 1051 мм.	1195*550*h785	53300237	-	4608	-			1
Тумба под ТВ стац. с выдвижным ящиком, терракот									
	* высота ячеек в правой и левой секциях - 216 мм. Высота ячеек в центральной секции (снизу в верх) - 142 мм, 142 мм, 130 мм; * на задней стенке установлены заглушки под электрокоммуникации (сетевые шнуры), на крыше тумбы присутствует вырез под сетевой шнур; * рабочие габариты ящика в тумбе: высота - 97 мм, длина - 388 мм, ширина - 1051 мм.	1195*550*h785	53300238	-	-	4608	-		1
Шкаф гардеробный подростковый наполнение 1, ФС-голубой;ящ.,корона-явор									
	* гардеробная перекладина устанавливается (по месту сборки) на высоте 1100 мм от нижней полки; * В комплектацию каркаса включены полки и гардеробная перекладина. * Изделие устанавливается на регулируемые опоры.	925*650*h2050	53300210	-	-	7632	-		1

	<ul style="list-style-type: none"> * гардеробная перекладина устанавливается (по месту сборки) на высоте 1100 мм от нижней полки; * перегородка делит каркас шкафа на 2 секции: гардеробную и вещевую; * В комплектацию каркаса включены полки, перегородка и гардеробная перекладина. * Изделие устанавливается на регулируемые опоры. 	925*650*h2050	53300213	7974	2
Шкаф гардеробный с выдвижным ящиком, слоновая кость					
	<ul style="list-style-type: none"> * наполнение шкафа: полки + гардеробная перекладина; * глубина верхней и нижней полки - 560 мм, расстояние от верхней полки до крыши - 267 мм; * глубина ящика - 485 мм, высота - 157 мм, ширина - 805 мм. Каркас ящика ДСП, дно ящика ДСП 8 мм; * гардеробная перекладина устанавливается (по месту сборки) на высоте 1100 мм от нижней полки; * изделие устанавливается на регулируемые опоры. 	925*650*h1970	53300230	7260	1
Шкаф гардеробный с выдвижным ящиком, ФС-сл. кость;ящ.,корона-терракот					
	<ul style="list-style-type: none"> * наполнение шкафа: полки + гардеробная перекладина; * глубина верхней и нижней полки - 560 мм, расстояние от верхней полки до крыши - 267 мм; * глубина ящика - 485 мм, высота - 157 мм, ширина - 805 мм. Каркас ящика ДСП, дно ящика ДСП 8 мм; * гардеробная перекладина устанавливается (по месту сборки) на высоте 1100 мм от нижней полки; * изделие устанавливается на регулируемые опоры. 	925*650*h1970	53300231	7260	1
Шкаф гардеробный с выдвижным ящиком, ФС-явор;ящ.,корона-салатовый					
	<ul style="list-style-type: none"> * наполнение шкафа: полки + гардеробная перекладина; * глубина верхней и нижней полки - 560 мм, расстояние от верхней полки до крыши - 267 мм; * глубина ящика - 485 мм, высота - 157 мм, ширина - 805 мм. Каркас ящика ДСП, дно ящика ДСП 8 мм; * гардеробная перекладина устанавливается (по месту сборки) на высоте 1100 мм от нижней полки; * изделие устанавливается на регулируемые опоры. 	925*650*h1970	53300229	7260	1
Шкаф гардеробный с зеркалом, слоновая кость					
	<ul style="list-style-type: none"> * наполнение шкафа: полки + гардеробная перекладина; * центральный фальш-фасад - зеркало. Открываются только левый и правый фасады; * устанавливается на регулируемые опоры; * высота верхних ячеек - 276 мм, высота нижних ячеек - 270 мм. Центральная секция - полки (6 ячеек). Ширина центральной секции - 288 мм. 	1230*650*h1970	53300233	8076	1
Шкаф гардеробный с зеркалом, ФС-явор; корона-сл. кость					
	<ul style="list-style-type: none"> * наполнение шкафа: полки + гардеробная перекладина; * центральный фальш-фасад - зеркало. Открываются только левый и правый фасады; * устанавливается на регулируемые опоры; * высота верхних ячеек - 276 мм, высота нижних ячеек - 270 мм. Центральная секция - полки (6 ячеек). Ширина центральной секции - 288 мм. 	1230*650*h1970	53300232	8076	1
Шкаф гардеробный детский, полка+перекладина, ФС-салатовый;корона-явор					
	<ul style="list-style-type: none"> * глубина верхней полки - 360 мм, расстояние от верхней полки до крыши - 267 мм; * В комплектацию каркаса включены полка и гардеробная перекладина; * Изделие устанавливается на регулируемые опоры. 	925*450*h1750	53300219	4950	1
Шкаф гардеробный детский, полка+перекладина, явор					
	<ul style="list-style-type: none"> * глубина верхней полки - 360 мм, расстояние от верхней полки до крыши - 267 мм; * В комплектацию каркаса включены полка и гардеробная перекладина; * Изделие устанавливается на регулируемые опоры. 	925*450*h1750	53300220	4950	1
Этажерка открытая узкая, голубой					
	<ul style="list-style-type: none"> * на этажерку можно устанавливать фасады 63ФС22, 63ФС23, 63ФС29; * установка фасада одного над другим невозможна. Фасадом в этажерке, может быть закрыто только 3 ячейки; * рабочая глубина полки - 370 мм; * расстояние между полками 320 мм (+регулировка 32 мм), 256 мм; * на этажерку можно устанавливать фасад 63ФС05 (серия "Эльф"), закрывая при этом 5 ячеек. При установке данный фасад будет выступать (вверх) за полку на 2 мм. 	500*450*h1670	53300197	3438	6
Этажерка открытая узкая, салатовый					
	<ul style="list-style-type: none"> * на этажерку можно устанавливать фасады 63ФС22, 63ФС23, 63ФС29; * установка фасада одного над другим невозможна. Фасадом в этажерке, может быть закрыто только 3 ячейки; * рабочая глубина полки - 370 мм; * расстояние между полками 320 мм (+регулировка 32 мм), 256 мм; * на этажерку можно устанавливать фасад 63ФС05 (серия "Эльф"), закрывая при этом 5 ячеек. При установке данный фасад будет выступать (вверх) за полку на 2 мм. 	500*450*h1670	53300198	3438	5
Этажерка открытая узкая, слоновая кость					

	<ul style="list-style-type: none"> * на этажерку можно устанавливать фасады 63ФС22, 63ФС23, 63ФС29; * установка фасада одного над другим невозможна. Фасадом в этажерке, может быть закрыто только 3 ячейки; * рабочая глубина полки - 370 мм; * расстояние между полками 320 мм (+регулировка 32 мм), 256 мм; * на этажерку можно устанавливать фасад 63ФС05 (серия "Эльф"), закрывая при этом 5 ячеек. При установке данный фасад будет выступать (вверх) за полку на 2 мм. 	500*450*h1670	53300195			3438	-		6		
Этажерка открытая узкая, терракот											
	<ul style="list-style-type: none"> * на этажерку можно устанавливать фасады 63ФС22, 63ФС23, 63ФС29; * установка фасада одного над другим невозможна. Фасадом в этажерке, может быть закрыто только 3 ячейки; * рабочая глубина полки - 370 мм; * расстояние между полками 320 мм (+регулировка 32 мм), 256 мм; * на этажерку можно устанавливать фасад 63ФС05 (серия "Эльф"), закрывая при этом 5 ячеек. При установке данный фасад будет выступать (вверх) за полку на 2 мм. 	500*450*h1670	53300196			-	3438	-		5	
Этажерка открытая узкая, явор											
	<ul style="list-style-type: none"> * на этажерку можно устанавливать фасады 63ФС22, 63ФС23, 63ФС29; * установка фасада одного над другим невозможна. Фасадом в этажерке, может быть закрыто только 3 ячейки; * рабочая глубина полки - 370 мм; * расстояние между полками 320 мм (+регулировка 32 мм), 256 мм; * на этажерку можно устанавливать фасад 63ФС05 (серия "Эльф"), закрывая при этом 5 ячеек. При установке данный фасад будет выступать (вверх) за полку на 2 мм. 	500*450*h1670	53300199			-			3438	7	
Этажерка открытая широкая, голубой											
	<ul style="list-style-type: none"> * на этажерку можно устанавливать фасады 63ФС22, 63ФС23, 63ФС29; * установка фасада одного над другим невозможна. Фасадом в этажерке, может быть закрыто только 3 ячейки; * рабочая глубина полки - 370 мм; * расстояние между полками 320 мм (+регулировка 32 мм), 256 мм; * на этажерку можно устанавливать фасад 63ФС05 (серия "Эльф"), закрывая при этом 5 ячеек. При установке данный фасад будет выступать (вверх) за полку на 2 мм. 	925*450*h1750	53300224			-		4218	-	1	
Ящик для кровати детской, голубой											
	<ul style="list-style-type: none"> * ящик снабжен поворотными роликовыми опорами; * глубина ящика 167 мм; * может использоваться как игровой элемент т.к дно изготавливается из ДСП 16мм и обладает повышенной прочностью. 	660*805*h235	53300279			-		1056	-	6	
Ящик для кровати детской, салатный											
	<ul style="list-style-type: none"> * ящик снабжен поворотными роликовыми опорами; * глубина ящика 167 мм; * может использоваться как игровой элемент т.к дно изготавливается из ДСП 16мм и обладает повышенной прочностью. 	660*805*h235	53300280			-			1056	-	6
Ящик для кровати детской, слоновая кость											
	<ul style="list-style-type: none"> * ящик снабжен поворотными роликовыми опорами; * глубина ящика 167 мм; * может использоваться как игровой элемент т.к дно изготавливается из ДСП 16мм и обладает повышенной прочностью. 	660*805*h235	53300277			-	1056			-	6
Ящик для кровати детской, терракот											
	<ul style="list-style-type: none"> * ящик снабжен поворотными роликовыми опорами; * глубина ящика 167 мм; * может использоваться как игровой элемент т.к дно изготавливается из ДСП 16мм и обладает повышенной прочностью. 	660*805*h235	53300278			-		1056		-	6
Ящик для кровати детской, явор											
	<ul style="list-style-type: none"> * ящик снабжен поворотными роликовыми опорами; * глубина ящика 167 мм; * может использоваться как игровой элемент т.к дно изготавливается из ДСП 16мм и обладает повышенной прочностью. 	660*805*h235	53300281			-				1056	6
Ящик фанерный											
	<ul style="list-style-type: none"> * используется для установки в ячейку этажерок; * фанеровочный щит под лаком (используется массив березы), дно - 4 мм ДВП облицованное шпоном "явора"; * на нижние части (торцы) боковин ящика наклеена щетка-отбойник, которая предотвращает повреждение поверхности полки на которую установлен ящик; * ручкой в ящике служит выфрезерованное отверстие. 	410*355*h200	53300244					438			30

Акционный товар возврату и обмену не подлежит.